

**Oggetto** Fwd: Greco, Francesca Romana Cane Boston Terrier  
**Da** Luigi Liotta <lliotta@unime.it>  
**A** dellamorgana <dellamorgana@tiscali.it>  
**Data** 20.06.2017 17:23

**Da:** befund@laboklin.de  
**A:** "Luigi" <luigi.liotta@unime.it>  
**Inviato:** Martedì, 20 giugno 2017 16:46:46  
**Oggetto:** Greco, Francesca Romana Cane Boston Terrier

**LABOKLIN**  
LABOR FÜR KLINISCHE DIAGNOSTIK GMBH & CO. KG

Department of Veterinary Science Steubenstraße 4  
Dr. Luigi Liotta 97688 Bad Kissingen  
Polo Universitario Annunziata Fax-Nr.: 0971-68546  
98168 Messina (ME) Tel.: 0971-72020

Italien

**Referto**

Nr.: 1706-W-23922

Data di arrivo: 14-06-2017

Data referto: 20-06-2017

+-----+  
| Dati del paziente: Cane Femmina \* 06.06.15 |  
| Boston Terrier |  
| Proprietario: Greco, Francesca Romana |  
| Materiale: Sangue |  
| Data del prelievo: 04-06-2017 |  
+-----+

Parametro Risultato Valori di riferimento

Nome: **Adelina Di Nobile Margana**

Numero Pedigree: **15 126258**

Numero Microchip: **380260100245081**

giò: ---

Cataratta ereditaria (HSF4) - PCR

Esito: Genotipo N/N

Interpretazione: L'animale esaminato è omozigote nei confronti del gene sano. Non è portatore della mutazione responsabile della cataratta ereditaria nel gene HSF4.

Ereditarietà: autosomica recessiva

Una correlazione tra questa mutazione e la malattia è stata ad oggi descritta nelle seguenti razze:

Boston Terrier, Bouledogue Francese, Staffordshire Terrier

Il mittente è responsabile per le corrette informazioni riguardanti il materiale inviato. Il laboratorio non ne è responsabile. Inoltre, ogni obbligo a risarcimenti è limitato al valore del test eseguito.

L'analisi è stata eseguita secondo le ultime conoscenze e tecnologie.

Il laboratorio è accreditato per l'esecuzione di questo test secondo DIN EN ISO/IEC 17025:2005 (fanno eccezione i test di laboratori partner)

\*\*\* FINE del referto \*\*\*